

COSMOS:

Außergewöhnliche Vorteile



Heizflächen mit Gitter bieten die beste Strahlungsqualität, haben jedoch den Nachteil, dass das Gitter je nach Umgebung verschmutzen kann.

**Die exklusive Lösung, die von Campa gebracht wird, und die den besten Strahlungseffekt garantiert:
System „Sauberes Gitter“[®]**



Was ist das System „Sauberes Gitter“[®]?

Das ist ein patentiertes System, womit Sie das Gitter mit 2 Fingern ausziehen können und dies ohne Gefahr, da das Heizgerät sich automatisch außer Betrieb stellt, bis Sie das Gitter wieder auflegen.



- 1 Drücken Sie auf die beiden Knöpfe, um das Gitter zu lösen und das Gerät schaltet sich automatisch ab
- 2 Heben Sie das Gitter leicht an, um es ganz herauszunehmen.
- 3 Reinigen Sie das Gitter mit Wasser und trocknen Sie es.
- 4 Stellen Sie das Gitter ein, das Gerät stellt sich automatisch außer Betrieb ein.

Nur Heizflächen mit dem System „Sauberes Gitter“[®] von Campa können vom Benutzer gereinigt werden, ohne das Gerät abzuschalten.


Entdecken Sie diesen außerordentlichen Cosmos „Multilage“. Er kann je nach Wunsch waagrecht oder senkrecht installiert werden.

Ein Zimmer möblieren oder dekorieren ohne sich um den Platz der Heizung zu kümmern, ist möglich! Sie können das Modell COSMOS je nach Wunsch waagrecht oder senkrecht positionieren und es ist in 3 verschiedenen Produktlinien und Farben verfügbar.



Produktlinie Cosmos Comete

Super schmales Modell (von 700 bis 1200W)




Produktlinie Cosmos Median

Schmales Modell (von 600 bis 1400W)



Produktlinie Cosmos Classic

Traditionelles Modell (von 500 bis 2000W)



Nicht nur diese Vorteile kann die Cosmos Produktlinie anbieten. **Der Cosmos lässt sich in jeder Ecke* einstellen** und ist platzsparend.



*Ecke Wandhalter




Ein anderer Vorteil der „Multilage“: Auch wenn Sie die Einrichtung eines Zimmers ändern, findet das Modell Cosmos immer seinen Platz.

COSMOS 3D

Integrale Strahlung®

Ein klassisches Konzept für ein ganz unterschiedliches Produkt mit gerundeten, leichten und anmutigen Formen. Diese Produktlinie bietet Ihnen eine große Auswahl an Design- und technologischen Lösungen an.



10

COSMOS 3D

Classic waagrechtes Modell
und senkrecht Median Modell
auf der Seite 13.

Technische Daten: siehe Seite 14!

Système
Grille
Propre

Concept
Multiposition

INTEGRALSTRAHLUNG



Technische Daten: siehe Seite 14!

CHARAKTERISTIK



COSMOS IP 24 - IK 09



mono 230 V
IP 24 IK 09

- Bewegbares Frontgitter "sauberes Gitter" System mit automatischer außer - Betrieb Einstellung.
- Verkleidung aus speziellem Stahl mit Epoxy bedeckt. Farbe: schwarz weiß, beige oder Kastanie.
- Heizende Platte aus Aluminium.
- Temperatursicherung



V: vertikale Lage
A: Eck-Lage
H: horizontale Lage

	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Stärke	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Breite	530	530	724	843	961	1217	1217
Höhe	465	465	465	465	465	465	465
Tiefe	124	124	124	124	124	124	124
Gewicht	8,0	8,0	10,0	11,0	13,0	15,0	15,0
Referenz weiss	COS 05 BCCB	COS 08 BCCB	COS 10 BCCB	COS 13 BCCB	COS 15 BCCB	COS 18 BCCB	COS 20 BCCB
Referenz beige	COS 05 BGEB	COS 08 BGEB	COS 10 BGEB	COS 13 BGEB	COS 15 BGEB	COS 18 BGEB	COS 20 BGEB
Referenz Kastanie	COS 05 CHAB	COS 08 CHAB	COS 10 CHAB	COS 13 CHAB	COS 15 CHAB	COS 18 CHAB	COS 20 CHAB

Ecke Kit

Referenz weiss	KIT ACS BCCB						
Referenz beige	KIT ACS BGEB						
Referenz Kastanie	KIT ACS CHAB						

Surpre Kit

	Referenz	Beschreibung	Breite	Tiefe	Gewicht
Cosmos beige von 1000 bis 2000 W nur für vertikales Modell	KIT SE1 BGEB	Kit 1 Stange normaler Abstand	580	200	0,9
	KIT SE2 BGEB	Kit 2 Stangen normaler Abstand + Höhe	580	240	1,1
	KIT SER BGEB	Kit Campanile	580	270	1,5
Cosmos weiss von 1000 bis 2000 W nur für vertikales Modell	KIT SE1 BCCB	Kit 1 Stange normaler Abstand	580	200	0,9
	KIT SE2 BCCB	Kit 2 Stangen normaler Abstand + Höhe	580	240	1,1
	KIT SER BCCB	Kit Campanile	580	270	1,5
Cosmos Kastanie von 1000 bis 2000 W nur für vertikales Modell	KIT SE1 CHAB	Kit 1 Stange normaler Abstand	580	200	0,9
	KIT SE2 CHAB	Kit 2 Stangen normaler Abstand + Höhe	580	240	1,1
	KIT SER CHAB	Kit Campanile	580	270	1,5



V: vertikale Lage
A: Eck-Lage
H: horizontale Lage

	600	800	1100	1400	700	950	1200
Stärke	600	800	1100	1400	700	950	1200
Breite	718	837	955	1211	955	1211	1616
Höhe	355	355	355	355	265	265	265
Tiefe	124	124	124	124	124	124	124
Gewicht	7,0	8,0	9,0	10,0	7,0	9,0	11,0
Referenz weiss	MED 06 BCCB	MED 08 BCCB	MED 10 BCCB	MED 14 BCCB	COM 07 BCCB	COM 10 BCCB	COM 13 BCCB
Referenz beige	MED 06 BGEB	MED 08 BGEB	MED 10 BGEB	MED 14 BGEB	COM 07 BGEB	COM 10 BGEB	COM 13 BGEB
Referenz Kastanie	MED 06 CHAB	MED 08 CHAB	MED 10 CHAB	MED 14 CHAB	COM 07 CHAB	COM 10 CHAB	COM 13 CHAB

Ecke Kit

Referenz weiss	KIT AMN BCCB	KIT AMN BCCB	KIT AMN BCCB	KIT AMN BCCB	KIT ACE 07 BCCB	KIT ACE 10 BCCB	KIT ACE 13 BCCB
Referenz beige	KIT AMN BGEB	KIT AMN BGEB	KIT AMN BGEB	KIT AMN BGEB	KIT ACE 07 BGEB	KIT ACE 10 BGEB	KIT ACE 13 BGEB
Referenz Kastanie	KIT AMN CHAB	KIT AMN CHAB	KIT AMN CHAB	KIT AMN CHAB	KIT ACE 07 CHAB	KIT ACE 10 CHAB	KIT ACE 13 CHAB

Kit Fuß

Referenz Sepia	-	-	-	-	KIT PE SEPS	KIT PE SEPS	KIT PE SEPS
----------------	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------