

Technologie weltweit einzigartig*

EWL-2017-032013

CAMPA


STRAHLUNGSHEIZKÖRPER

**Jetzt mit "CAMPA" beim Modernisieren,
Umbauen, Erweitern oder Neubauen,
Energie und Kosten
sparen!**

Nur CAMPA kann eine echte "Integral-Dauerstrahlung"
garantieren. Wie funktioniert sie? Beispiel am Mod. Naturay 2:

** Für alle "CAMPA" Heizkörper
sind mehrere Patente hinterlegt.*

- 1** Das massive Lavagestein sorgt für gleichmäßige und homogene Wärmeabgabe.
- 2** Ein weiteres Heizelement ergänzt die Wärmestrahlung und garantiert damit den optimalen Heizkomfort.
- 3** Der hochemittierende Strahler liefert die nötige Leistung, um die gewünschte Temperatur in kurzer Zeit zu erreichen.
- 4** Das elektronische Gehirn von CAMPA dosiert diese zwei unterschiedlichen voneinander unabhängigen Strahlungsquellen und gewährleistet damit einen unvergleichlichen Komfort.



EWL

Vertriebs GmbH

ENERGIE - **W**ÄRME - **L**ICHT

Rosentaler Strasse 207, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria
Tel.: +43 463 28273351 • Fax: +43 463 28273359 www.ewl.at



CAMPAVER ULTIME senkrecht und waagrecht

CAMPA

Die Heizscheibe aus edlem Strahlglas besticht nicht nur durch das Wohlbehagen, sondern auch durch ihre zeitlose Schönheit. Weltweit einzigartige Technologie - Nur CAMPAPER kann eine echte "Integral-Dauerstrahlung" garantieren. Wie funktioniert sie? Die Scheibe aus Strahlglas "CAMPA" mit integriertem Oberflächenwiderstand sorgt fortlaufend für den direkten Strahlungskomfort und ist die ständige unmittelbare Heizquelle. Ein weiterer unabhängiger Strahler mit sehr großer Diffusionsfläche ergänzt die nötige Strahlungswärme und garantiert damit den Komfort der Dauerstrahlung. Nur das elektronische Gehirn von CAMPAPER ist fähig, diese zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Strahlungsquellen so fein zu dosieren, dass eine wunderbare "Integral-Dauerstrahlung" entsteht und unvergleichlichen Komfort gewährleistet. Er hat seinen Platz unter den Kunstwerken und steht im Zeichen moderner Architektur: Dieser gleichzeitig funktionelle und edle Heizkörper liefert seine unvergleichlichen Eigenschaften nach Wunsch diskret oder auch in seiner ganzen Erscheinung. **SEPB**= Schwarz, **BCCB**= Weiß und **VLGA**= Jadegrün. Einfaches und vollständiges Bedienteil "Groß-Display" (S. 10) Über Steuerdraht oder Trägerstrom programmierbarer Sparbetrieb (6 Stufen) (S. 10)

PERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / L x H x T mm	Farbe	Gewicht
Waagrechte Modellreihe				
837CA308	CMUP 08H SEPB	750 W / 820 x 565 x 121	Schwarz	17,00
837CA310	CMUP 10H SEPB	1000 W / 820 x 565 x 121	Schwarz	17,00
837CA313	CMUP 13H SEPB	1250 W / 1098 x 565 x 121	Schwarz	22,60
	CMUP 15H SEPB	1500 W / 1098 x 565 x 121	Schwarz	22,60
837CA314	CMUP 15H VLGA	1500 W / 820 x 565 x 121	Jadegrün	30,30
837CA618	CMUP 08H BCCB	750 W / 820 x 565 x 121	Weiß	17,00
837CA411	CMUP 10H BCCB	1000 W / 820 x 565 x 121	Weiß	17,00
837CA317	CMUP 15H BCCB	1500 W / 1098 x 565 x 121	Weiß	22,60
837CA320	CMUP 20H SEPB	2000 W / 1098 x 690 x 121	Schwarz	28,00
837CA222	CMUP 20H BCCB	2000 W / 1098 x 690 x 121	Weiß	28,00

Senkrechte Modellreihe

837CA312	CMUP 10V SEPB	1000 W / 565 x 820 x 121	Schwarz	17,00
	CMUP 13V SEPB	1250 W / 565 x 1098 x 121	Schwarz	22,60
	CMUP 15V SEPB	1500 W / 565 x 1098 x 121	Schwarz	22,60
	CMUP 15V BCCB	1500 W / 565 x 1098 x 121	Weiß	22,60
837CA420	CMUP 20V SEPB	2000 W / 690 x 1098 x 121	Schwarz	28,00

NATURAY senkrecht und waagrecht

CAMPA

Die Fassade aus erdgeschichtlichem Lavastein kombiniert mit modernster Technologie ergibt höchsten Komfort. Die Heizscheibe aus edlem Strahlglas liefert Wohlbehagen und zeitlose Schönheit. Weltweit einzigartige Technologie - Nur CAMPAPER garantiert eine echte "Integral-Dauerstrahlung". Wie funktioniert sie? Die mit einem Oberflächenstrahler ausgestattete Fassade aus echtem massiven Naturlavastein sorgt fortlaufend für den direkten Strahlungskomfort und ist die ständige unmittelbare Heizquelle. Eine weitere unabhängige interne Strahlungsquelle mit sehr großer Diffusionsfläche ergänzt die nötige Strahlungswärme und garantiert damit den Komfort der "Integral-Dauerstrahlung". Für diesen Heizkörper sind mehrere Patente hinterlegt. **BCL**=Lavaweiß.

PERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / L x H x T mm	Farbe	Gewicht
Waagrechte Modellreihe				
	NATP 08H BCL	750 W / 844 x 589 x 128	Lavaweiß	25,50
837CA110	NATP 10H BCL	1000 W / 844 x 589 x 128	Lavaweiß	25,50
837CA113	NATP 13H BCL	1250 W / 1122 x 589 x 128	Lavaweiß	32,50
837CA115	NATP 15H BCL	1500 W / 1122 x 589 x 128	Lavaweiß	32,50
837CA615	NATP 15H CLR	1500 W / 1122 x 589 x 128	Hellbeige	32,50
837CA120	NATP 20H BCL	2000 W / 1122 x 714 x 128	Lavaweiß	41,50
Senkrechte Modellreihe				
837CA010	NATP 10V BCL	1000 W / 589 x 844 x 128	Lavaweiß	25,50
837CA015	NATP 15V BCL	1500 W / 589 x 1122 x 128	Lavaweiß	32,50
837CA020	NATP 20V BCL	2000 W / 714 x 1122 x 128	Lavaweiß	41,50

ALTÈA senkrecht und waagrecht

CAMPA

Höchste Technik und klassische Optik mit vertrauten Formen - echter Komfort. Weltweit einzigartige Technologie. Nur CAMPAPER kann eine echte "Integral-Dauerstrahlung" garantieren. Wie funktioniert sie? Die Heizplatte aus starkem Strahlglas „CAMPA“ liegt zwischen zwei unabhängigen und voneinander unterschiedlichen Strahlkörpern. Sie überträgt durch Transparenz den Großteil der Strahlung und sammelt dabei den Energieüberschuss, um ihn dank ihres „MASSENEFFEKTES“ gleichförmig und fortlaufend wieder abzugeben. Der "hochemittierende" Strahler mit einer großen Diffusionsfläche liefert die nötige Leistung, um die Dauerstrahlung und damit den Dauerkomfort zu gewährleisten. Der in der Fassade integrierte Oberflächenstrahler liefert eine unmittelbar spürbare Strahlung und die ständig vorhandene Wärmequelle. In Nachahmung der »elektrischen Zentralheizung« besticht er durch sein gefälliges Aussehen und erfüllt gleichzeitig die anspruchsvollsten Erwartungen. Mit seinen speziell entwickelten geometrischen Formen verbindet er die Sicherheit seiner Rundungen mit einer unvergleichlich angenehmen Strahlungswärme. **BCCS**= Weiß. Einfaches und vollständiges Bedienteil "Groß-Display" (S. 10) Über Steuerdraht oder Trägerstrom programmierbarer Sparbetrieb (6 Stufen) (S. 10)

PERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / L x H x T mm	Farbe	Gewicht
Waagrechte Modellreihe				
837CA008	ALTP 08H BCCS	750 W / 781 x 615 x 133	Weiß	28,00
837CA530	ALTP 10H BCCS	1000 W / 781 x 615 x 133	Weiß	28,00
837CA513	ALTP 13H BCCS	1250 W / 1021 x 615 x 133	Weiß	37,00
837CA515	ALTP 15H BCCS	1500 W / 1021 x 615 x 133	Weiß	37,00
837CA520	ALTP 20H BCCS	2000 W / 1261 x 615 x 133	Weiß	46,00
Senkrechte Modellreihe				
837CA510	ALTP 10V BCCS	1000 W / 615 x 1021 x 133	Weiß	37,00
837CA521	ALTP 15V BCCS	1500 W / 615 x 1261 x 133	Weiß	46,00
837CA532	ALTP 20V BCCS	2000 W / 615 x 1501 x 133	Weiß	54,50

Handtuchhalter für Altèa horizontal 750 - 1000 Watt

KIT SA1 BCCS	933 x ----- x 251*	Weiß	1,0
1-Stangen-KIT, Abstand normal			
KIT SA2 BCCS	933 x ----- x 285*	Weiß	2,0
2-Stangen-KIT, Abstand normal + groß			

* Installationstiefe



Elektronische
Regelung

Abb. in Glas

1600 W

Abb. in Weiß

Eckmodell

CAMPAVER SELECT

Der CAMPAVER SELECT ist ein Elektroheizkörper mit Heizelementen aus strahlendem Spiegel-Glas. Die Scheibe aus Strahlglas "CAMPA" mit integriertem Oberflächenwiderstand sorgt fortlaufend für den direkten Strahlungskomfort und ist die ständige unmittelbare Heizquelle. Ein weiterer unabhängiger interner Strahler mit sehr großer Diffusionsfläche ergänzt die nötige Strahlungswärme und garantiert damit den Komfort der Dauerstrahlung. Nur das elektronische Gehirn von CAMPA ist fähig, diese zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Strahlungsquellen so fein zu dosieren, dass eine wunderbare "Integral-Dauerstrahlung" entsteht und unvergleichlichen Komfort gewährleistet. **BCCB**= Weiß, **MIRE**= Spiegel, **SEPB**= Schwarz. Mit ultra-präziser elektronischer Steuerung, Temperaturanzeige und sehr einfacher Bedienung. Einfaches und vollständiges Bedienteil "Groß-Display" (S. 8); Über Steuerdraht oder Trägerstrom programmierbarer Sparbetrieb (6 Stufen) (S. 8)

Eckmodell ideal bei Platzproblemen und sehr dekorativ!



Ecken im Rechten Winkel

PERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / L x H x T mm	Farbe	Gewicht
Waagrechte Modellreihe				
837CA311	CMSP 10H MIRE	1000 W / 820 x 565 x 121	Glas	17,00
Senkrechte Modellreihe				
	CMSP 10V MIRE	1000 W / 565 x 820 x 121	Glas	17,00
Eckmodell				
	CSAP 16V MIRE	1600 W / 430 x 1450 x 334	Glas	23,00
	CSAP 16V SEPB	1600 W / 430 x 1450 x 334	Schwarz	23,00
	CSAP 16V BCCB	1600 W / 430 x 1450 x 334	Weiß	23,00

RAVIL

CAMPA

Ein stylischer Strahlungsheizkörper. Hinter dem Front-Panel ist ein Stahl-Heizpanel mit einer speziell entwickelten gerippten Oberfläche und einer schwarzen Spezialbeschichtung, welche einen wohlthuenden Strahlungswärme abgibt. Dahinter befindet sich ein zweites Aluminium-Heizelement, welches zusätzlich, wenn benötigt, Wärme liefert. Diese intelligente Technologie bietet eine dauernde Wärmeabgabe bei niedriger Oberflächentemperatur und keine trockene Luft. Ökonomischer Energieverbrauch. Perfekter Komfortlevel für jede Umgebung. In 3 verschiedenen Modellreihen erhältlich: waagrecht, senkrecht und schmal.



Ecken im Rechten Winkel

Elektronische
RegelungPERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / B x H x T mm	Farbe	Gewicht
Waagrechte Modellreihe				
	RAVP 08H BCCB	750 W / 450 x 500 x 125	Weiß	
	RAVP 10H BCCB	1000 W / 650 x 500 x 125	Weiß	
	RAVP 13H BCCB	1250 W / 850 x 500 x 125	Weiß	
	RAVP 15H BCCB	1500 W / 850 x 500 x 125	Weiß	
	RAVP 20H BCCB	2000 W / 1050 x 500 x 125	Weiß	
Senkrechte Modellreihe - schmal				
	RAEP 08V BCCB	750 W / 400 x 1050 x 125	Weiß	
	RAEP 10V BCCB	1000 W / 400 x 1250 x 125	Weiß	
	RAEP 15V BCCB	1500 W / 400 x 1500 x 125	Weiß	
Waagrechte Modellreihe				
	RAEP 08H BCCB	750 W / 850 x 370 x 125	Weiß	
	RAEP 10H BCCB	1000 W / 1050 x 370 x 125	Weiß	
	RAEP 15H BCCB	1500 W / 1250 x 370 x 125	Weiß	

COSMOS: Außergewöhnliche Vorteile



Heizflächen mit Gitter bieten die beste Strahlungsqualität, haben jedoch den Nachteil, dass das Gitter je nach Umgebung verschmutzen kann.

Die exklusive Lösung, die von Campa gebracht wird, und die den besten Strahlungseffekt garantiert:

System „Sauberes Gitter“®

Was ist das System „Sauberes Gitter“®?

Das ist ein patentiertes System, womit Sie das Gitter mit 2 Fingern ausziehen können und dies ohne Gefahr, da das Heizgerät sich automatisch außer Betrieb stellt, bis Sie das Gitter wieder auflegen.



- 1 Drücken Sie auf die beiden Knöpfe, um das Gitter zu lösen und das Gerät schaltet sich automatisch ab
- 2 Heben Sie das Gitter leicht an, um es ganz herauszunehmen.
- 3 Reinigen Sie das Gitter mit Wasser und trocknen Sie es.
- 4 Stellen Sie das Gitter ein, das Gerät stellt sich automatisch außer Betrieb ein.


Nur Heizflächen mit dem System „Sauberes Gitter“® von Campa können vom Benutzer gereinigt werden, ohne das Gerät abzu-schalten.

Entdecken Sie diesen außerordentlichen Cosmos „Multilage“.
Er kann je nach Wunsch waagrecht oder senkrecht installiert werden.

Ein Zimmer möblieren oder dekorieren ohne sich um den Platz der Heizung zu kümmern, ist möglich! Sie können das Modell COSMOS je nach Wunsch waagrecht oder senkrecht positionieren und es ist in 3 verschiedenen Produktlinien und Farben verfügbar.

Cosmos Comete

Super schmales Modell
(von 700 bis 1200W)




Das gleiche Heizgerät kann sich nicht nur **senkrecht** sondern auch **waagrecht** einstellen lassen.

und auch in den Ecken!

Cosmos Median

Schmales Modell
(von 600 bis 1400W)




Das gleiche Heizgerät kann sich nicht nur **senkrecht** sondern auch **waagrecht** einstellen lassen.

und auch in den Ecken!

Cosmos Classic

Traditionelles Modell
(von 500 bis 2000W)



Das gleiche Heizgerät kann sich nicht nur **senkrecht** sondern auch **waagrecht** einstellen lassen.

und auch in den Ecken!

Abgerundete Ecken



*Ecke Wandhalter

Nicht nur diese Vorteile kann die **Cosmos Produktlinie** anbieten. **Der Cosmos lässt sich in jeder Ecke* einstellen** und ist platzsparend.

Ein anderer Vorteil der „Multilage“: Auch wenn Sie die Einrichtung eines Zimmers ändern, findet das Modell Cosmos immer seinen Platz.





Strahlungsheizkörper COSMOS mit Multiposition

CAMPA

Entdecken Sie diesen außerordentlichen Cosmos Multilage. Er kann je nach Wunsch waagrecht, senkrecht oder im Eck montiert werden und ist in 3 verschiedenen Produktlinien (CLASSIC - COMETE - MEDIAN) und Größen erhältlich. Ein Zimmer möblieren oder dekorieren ohne sich um den Platz der Heizung zu kümmern, ist möglich! Verkleidung aus speziellem Stahl mit Epoxy bedeckt. Bewegbares Frontgitter. Heizende Platte aus Aluminium. Temperatursicherung. IP24. **BGEB**= Beige, **BCCB**= Weiß.

PERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / B x H x T mm	Farbe	Gewicht
COSMOS PLUS CLASSIC - waagrechte und senkrechte Modellreihe, auch fürs Eck				
837CA318	COSP 08 BCCB	750 W / 530 x 465 x 124	Weiß	08,00
837CA319	COSP 10 BCCB	1000 W / 724 x 465 x 124	Weiß	10,00
837CA321	COSP 13 BCCB	1250 W / 843 x 465 x 124	Weiß	11,00
837CA216	COSP 15 BCCB	1500 W / 961 x 465 x 124	Weiß	13,00
837CA217	COSP 20 BCCB	2000 W / 1217 x 465 x 124	Weiß	15,00
	COSP 10 BGEB	1000 W / 724 x 465 x 124	Beige	10,00
837CA225	COSP 15 BGEB	1500 W / 961 x 465 x 124	Beige	13,00
837CA218	COSP 20 BGEB	2000 W / 1217 x 465 x 124	Beige	15,00

Handtuchhalter für vertikales Modell normaler Abstand

Best.-Nr.	Art.-Nr.	B x T mm	Farbe	Gewicht
837CA901	KIT SE1 BCCB	580 x 200	Weiß	00,90

Ecke Kit

Referenz weiss	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB	KIT ACS BCCB
Referenz beige	KIT ACS BGEB	KIT ACS BGEB	KIT ACS BGEB	KIT ACS BGEB	KIT ACS BGEB	KIT ACS BGEB	KIT ACS BGEB	KIT ACS BGEB

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / B x H x T mm	Farbe	Gewicht
-----------	----------	-------------------------	-------	---------

PERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

COSMOS PLUS MEDIAN - waagrechte und senkrechte Modellreihe, auch fürs Eck

837CA209	MEDP 08 BCCB	800 W / 837 x 355 x 124	Weiß	08,00
837CA210	MEDP 10 BCCB	1100 W / 955 x 355 x 124	Weiß	09,00
	MEDP 14 BCCB	1400 W / 1211 x 355 x 124	Weiß	10,00
	MEDP 10 BGEB	1100 W / 955 x 355 x 124	Beige	09,00
	MEDP 14 BGEB	1400 W / 1211 x 355 x 124	Beige	10,00

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / B x H x T mm	Farbe	Gewicht
-----------	----------	-------------------------	-------	---------

COSMOS PLUS COMÈTE - waagrechte und senkrechte Modellreihe, auch fürs Eck

Mit Lochfassade für eine optimale, störungsfreie Strahlungswärme. Der COSMOS COMÈTE ist ein elektrischer Strahlungsheizkörper aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit abgerundeten Ecken und integraler Strahlung. Die Lochfassade bietet volle Strahlung, ohne jegliche Störung. Dieser Heizstrahler liefert einen fortlaufenden direkten Strahlungskomfort und eine ständige unmittelbare Heizquelle. Ein weiterer unabhängiger interner Strahler mit sehr großer Diffusionsfläche ergänzt die nötige Strahlungswärme und garantiert damit den Komfort der Dauerstrahlung. Nur das elektronische Gehirn von CAMPA ist fähig, diese zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Strahlungsquellen so fein zu dosieren, dass eine wunderbare "Integral-Dauerstrahlung" entsteht und unvergleichlichen Komfort gewährleistet. Der Schaltkasten ist mit einer Schutzklappe abschließbar. IP24 / 230V. IK 07 Klasse 2. Ideal bei Platzproblemen superschmales und sehr dekoratives Modell. Mit Ultrapräziser elektronische Steuerung, mit Temperaturanzeige, sehr einfacher Bedienung und Energieeffizient. Mit Multiposition - kann senkrecht, waagrecht und als Eckmodell eingesetzt werden.

PERMANENTE
"Masseneffekt"
Strahlung

837CA205	COMP 07 BCCB	700 W / 955 x 265 x 124	Weiß	07,00
837CA220	COMP 10 BCCB	950 W / 1211 x 265 x 124	Weiß	09,00
	COMP 13 BCCB	1200 W / 1616 x 265 x 124	Weiß	11,00
837CA207	COMP 07 BGEB	700 W / 955 x 265 x 124	Beige	07,00
837CA230	COMP 10 BGEB	950 W / 1211 x 265 x 124	Beige	09,00
	COMP 13 BGEB	1200 W / 1616 x 265 x 124	Beige	11,00

Winkelkit für Cosmos Comète

Best.-Nr.	Art.-Nr.	B x H x T mm	Farbe	Gewicht
	KIT ACE 13 BCCB		Weiß	

2 x Standfüße für den Strahlungsheizkörper Cosmos Comète

Best.-Nr.	Art.-Nr.	B x H x T mm	Farbe	Gewicht
837CA920	KIT PE SEPS	120 x 280 x 46	Schwarz	

Ecke Kit

Referenz weiss	KIT AMN BCCB	KIT AMN BCCB	KIT AMN BCCB	KIT AMN BCCB	KIT ACE 07 BCCB	KIT ACE 10 BCCB	KIT ACE 13 BCCB
Referenz beige	KIT AMN BGEB	KIT AMN BGEB	KIT AMN BGEB	KIT AMN BGEB	KIT ACE 07 BGEB	KIT ACE 10 BGEB	KIT ACE 13 BGEB

Die Geheimnisse

PERMANENTE UND INTEGRALE STRAHLUNG
DURCH MASSENEFFEKT

Als Entwickler elektrischer Heizstrahler in Frankreich erweitert Campa angesichts des Trends zu mehr Komfort, Effizienz und Wirtschaftlichkeit ihr Angebot und enthüllt die Geheimnisse des Wohlbefindens durch eine spezielle Technik, das "Rayonnement Intégral Permanent" mit Masseneffekt.

Komfortables Einschalten


Inbetriebnahme ohne Verzögerung



- 1 Der elektrische Höchstleistungsheizstrahler sorgt für einen schnellen Temperaturanstieg.
- 2 Der transparente Spiegelglasstrahler überträgt den Hauptteil der Heizstrahlung und speichert dabei Energie.
- 3 Der elektrische Oberflächenstrahler fügt spürbare Strahlung hinzu.


Regulierter permanenter Komfort

Regulierung mit 1/3 der Leistung



- Der Höchstleistungsheizstrahler ist 1 abgeschaltet.
- 2 Der Spiegelglasstrahler von Campa gibt die gespeicherte Energie homogen und konstant ab.
- 3 Der elektrische Oberflächenstrahler sorgt für Spitzenlast und permanente Strahlung.


Permanenter Komfort

Regulierung: ausgeschaltet
„Masseneffekt“

- Der Hochleistungsheizstrahler ist 1 abgeschaltet.
- 2 Der Spiegelglasstrahler von Campa gibt die gespeicherte Energie homogen und konstant ab.
- Der Oberflächenstrahler ist 3 abgeschaltet.

Wirtschaftlich und komfortabel

Darstellung des abwechselnden Betriebs der Strahler durch digitale Steuerung, mit der alle Geräte der Produktreihe „Masseneffekt“ ausgestattet sind.



Thermische Materialeigenschaften

SPIEGELGLASSTRAHLER LAVASTEIN sorgen durch ihren starken „Masseneffekt“ in Verbindung mit hoher Wärmeausgleichskapazität für ununterbrochene Wärmediffusion und dadurch dauerhaften Spitzenkomfort.

Diese Werkstoffe von CAMPA sind für die komfortablen Strahler des Typs **Rayonnement Intégral Permanent** unerlässlich.

RAVIL BAD Ultra Compact + Gebläse 600 Watt

Ein stylischer, eleganter Badestrahlungsheizkörper. **Perlweiß mit Polyesterbeschichtung.** Dieser Heizstrahler liefert sofortige und natürliche Wärme mit einem Maximum an Wirtschaftlichkeit und Komfort dank der Strahlungsoberfläche. **2 Heizquellen:** eine Strahlungsheizplatte und ein Wärmegebläse. Steuerung: Drehender Temperatureinstellknopf Wärmeleuchtanzeige. **Digitales Display:** erforderliche Temperatur- und Heizposition (**Komfort-, Economie- und Frostschutz-Programm**). Ein-/Ausschalter mit Lichtanzeige. Funktionsknopf - **Energiesparfunktion** (stoppt den Heizvorgang, wenn die Temperatur schnell sinkt, z.B. im Winter bei offenem Fenster) und Kinderschutzfunktion. Mit einem zu reinigendem Anti-Staubfilter - garantiert hygienische Luft aus dem Gebläse (Sättigungsanzeige). Ein-/Ausschalter. Klasse II, Doppelte elektrische Isolation; **Spritzwassergeschützt IP24**. CE, OC und NF zertifiziert. **BCPB=** Perlweiß.

Elektronische
Regelung

* Schiene - zusätzlicher Abstand

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung / B x H x T mm	Farbe	Gewicht
	RVV 10 BCPB	1000 W / 340 ¹⁶ x 650 x 138 ⁷⁷ (400+600 W)	Perlweiß	08,00

**CAMPAVER BAD mit Spiegel aus strahlendem Glas
+ Gebläse 600 Watt**

Nur CAMPA kann eine echte **"Integral-Dauerstrahlung"** garantieren. Wie funktioniert sie? Fassade aus strahlendem, extra starkem Glas in Sepia oder Weiß für Ultima. **Integriertes Gebläse Klemmhalter in Chrom (600W).** Verkleidung aus speziellem Stahl mit Epoxy lackiert. Farbe: Schwarz Sepia oder Weiß Creme. Spiegel aus strahlendem Glas mit integrierter Heizender Folie * Heizender Platte aus Aluminium. Temperatursicherung. **MIRE=** Spiegel, **SEPB=** Schwarz, **BCCB=** Weiß.

Inklusive
elektronischem
Raumthermostatregler!

* Handtuchhalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Leistung (Strahler + Gebläse) / B x H x T mm	Farbe	Gewicht
Waagrechte Modellreihe				
837CA616	CVV 16 MIRE	1600 W / 427 ⁺⁵⁴ x 1502 x 113 ⁺⁶⁷ (1000+600 W)	Glas	22
Mit 2 x Stangen				
	CVV 16 SEPB	1600 W / 427 ⁺⁵⁴ x 1502 x 113 ⁺⁶⁷ (1000+600 W)	Schwarz	22
Mit 2 x Stangen				
	CVV 16 BCCB	1600 W / 427 ⁺⁵⁴ x 1502 x 113 ⁺⁶⁷ (1000+600 W)	Weiß	22
Mit 2 x Stangen				
Senkrechte Modellreihe - schmale Version				
837CA612	CVV 12 MIRE	1200 W / 352 ⁺⁵⁴ x 1202 x 113 ⁺⁶⁷ (600+600 W)	Glas	16
Mit 2 x Stangen				
	CVV 12 SEPB	1200 W / 352 ⁺⁵⁴ x 1202 x 113 ⁺⁶⁷ (600+600 W)	Schwarz	16
Mit 2 x Stangen				
	CVV 12 BCCB	1200 W / 352 ⁺⁵⁴ x 1202 x 113 ⁺⁶⁷ (600+600 W)	Weiß	16
Mit 2 x Stangen				

Große Farbauswahl!

Die Luft (Wärme) strömt durch diesen eleganten Diffusor, dadurch wird der Raum in kürzester Zeit erwärmt und die Handtuchtrocknung beschleunigt.



Kompatibel mit dem gesamten Wandsortiment

PROGRAMMIERUNG

Einzelprogrammierung und/oder Steuerleitung

Rhythmeur „Excel“

Einfache Einzelprogrammierung

Steuerung von bis zu 20 Heizungen im Komfort- oder Sparmodus (+ Antifrost-Abweichung), Tag für Tag, Woche für Woche. 7 Programme voreingestellt + 1 für jeden Wochentag einstellbar.

2 Programmierungsarten:

- **Einzel:** Raum für Raum, jede Heizung ist mit einem Taktgebermodul des Typs Rhythmeur „Excel“ ausgestattet, ohne weitere Änderung der Installation.
- **Zonenweise:** 1 Hauptheizung ist mit einem Modul pro Zone ausgestattet (Beispiel: Wohnzimmer), während die anderen Geräte der Zone per Steuerleitung verbunden sind (bis zu 20 Heizungen steuerbar).

Bezeichnung	Referenz Sepia	Referenz weiß	Funktion
Rhythmeur „Excel“	REX SEPB	REX BCCB	Einzelprogrammierung

Automatisch aufladbar ohne Batterie. Farbe weiß oder kastanienbraun.



Echtzeitanzeige der Programmierbefehle auf großem LCD-Display mit gut erkennbaren Symbolen



Programmierung über Trägerstrom

Director + Relayor

Die beste Art, seinen Lebensrhythmus wirtschaftlich zu gestalten

Intelligentes System zur Programmierung ohne Steuerleitung und ohne Änderung der Installation im Komfort- und Sparmodus (+ Antifrost-Abweichung), Tag für Tag, Woche für Woche

- 1 Director-Modul kann eine Heizzone mit maximal 20 Relayor-Modulen programmieren.
- 1 Installation kann nur 3 Director-Module umfassen.
- 7 Programme voreingestellt + 1 für jeden Wochentag einstellbar.

Bezeichnung	Referenz Sepia	Referenz weiß	Funktion
Director	DIR SEPB	DIR BCCB	Für Hauptheizung
Relayor	REL 6 SEPB	REL 6 BCCB	Für gesteuerte Heizung

Automatisch aufladbar ohne Batterie. Farbe weiß oder kastanienbraun.

Trägerstrom:
System zur Datenübertragung, bei dem die Stromversorgungsleitungen der Installation als Transportmittel genutzt werden.



Director, Relayor oder Rhythmeur „Excel“ durch Einschieben in Schacht automatisch angeschlossen



Regler Rhythmeur Excel - Einzelprogrammierung

Gesunde Strahlungswärme nach Maß - Individuelle Programmsteuerung. Flüssigkristallanzeige zum: Ablesen von Uhrzeit, Datum, Heizzustand (Komfort, Spar und Frostfrei), Tagesprogramm und dessen stundenweisem Ablauf. Einstellen von Uhrzeit und Datum, Speichern und Validieren der Programmierung direkt am Modul im Inneren des Heizgerätes. Spannung: 230 V~, Klasse II. Garantierte Autonomie nach Netzaufladung: 7 Stunden. Programmsteuerung ohne Kabel und ohne bauliche Veränderung. Sie können zwischen 7 voreingestellten Programmen wählen. Ein weiteres Programm können Sie frei gestalten. Rhythmeur Excel lädt sich automatisch auf, keine Batterien, kostengünstig und wartungsfrei. 3 Betriebsarten: Sobald Sie Rhythmeur Excel programmiert haben, arbeitet er genau nach Ihren Wünschen, 24 Stunden, 7 Tage ... wochenlang! Sie haben 3 Betriebsarten zur Auswahl: 1. Komfort-, 2. Spar- und 3. Frostschutzbetrieb. Anwendung: Individuell: Die CAMPA-Heizung wird mit einem Rhythmeur Excel ausgestattet, bequem und einfach. Jedes Gerät heizt entsprechend seinem individuellen Heizprogramm. Keine weiteren Installationen. Präzise und vielseitig: Das nach Ihren Wünschen im Stundenrhythmus eingestellte Heizprogramm arbeitet präzise. Falls notwendig, kann jede Strahlungsheizung aus der Programmsteuerung ausgeklippt und einzeln, manuell bedient werden. **Mit Rhythmeur Excel kann der Energieverbrauch um bis zu 25% gesenkt werden.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Gewicht
837CA911	REX BCCB	Einfache Einzelprogrammierung	Weiß	0,20

Programmierer DIRECTOR

Gesunde Strahlungswärme nach Maß Zentrale Programmsteuerung über das Stromnetz - Director + Relayor. Wirtschaftlich und komfortabel präzise und vielseitig einfach und anpassungsfähig. Die wirtschaftliche Steuerung Ihrer CAMPA-Heizungen. Programmsteuerung ohne Kabel und ohne bauliche Veränderung. Bis zu 20 Geräte können zeitgenau auf Komfort-, Spar- oder Frostschutzbetrieb eingestellt werden. Tag für Tag und Woche für Woche. Sie können zwischen 7 voreingestellten Programmen wählen. Ein weiteres Programm können Sie frei gestalten. Automatische Wiederaufladung, keine Batterien, wartungsfrei. 3 Betriebsarten: Sobald Sie Director programmiert haben, arbeitet er genau nach Wunsch, 24 Stunden, 7 Tage ... wochenlang! Sie haben 3 Betriebsarten zur Auswahl: 1. Komfort-, 2. Spar- + 3. Frostschutzbetrieb. Präzise und vielseitig: Das nach Ihren Wünschen im Stundenrhythmus eingestellte Heizprogramm arbeitet präzise. Falls notwendig, kann jede Strahlungsheizung aus der Programmsteuerung ausgeklippt und einzeln, manuell bedient werden. Einfach zu installieren: Die Programmsteuerung bedient sich zur Übermittlung von Befehlen des hauseigenen Stromleitungsnetzes. Keine Veränderungen an der Bausubstanz. Zusatzteile sind nicht erforderlich. Ideal für: Renovierung und Altbauanierung. **Mit Director Excel kann der Energieverbrauch um bis zu 25% gesenkt werden.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Gewicht
837CA912	DIR BCCB	Zentrale Programmsteuerung	Weiß	0,32

Programmierer RELAYOR

Gesunde Strahlungswärme nach Maß Zentrale Programmsteuerung über das Stromnetz - Director + Relayor. Wirtschaftlich und komfortabel präzise und vielseitig einfach und anpassungsfähig. Die wirtschaftliche Steuerung Ihrer CAMPA-Heizungen. Programmsteuerung ohne Kabel und ohne bauliche Veränderung. **Bis zu 20 Geräte können zeitgenau auf Komfort-, Spar- oder Frostschutzbetrieb eingestellt werden.** Tag für Tag und Woche für Woche. Sie können zwischen 7 voreingestellten Programmen wählen. Ein weiteres Programm können Sie frei gestalten. Automatische Wiederaufladung, keine Batterien, wartungsfrei. 3 Betriebsarten: Sobald Sie Director programmiert haben, arbeitet er genau nach Wunsch, 24 Stunden, 7 Tage ... wochenlang! Sie haben 3 Betriebsarten zur Auswahl: 1. Komfort-, 2. Spar- + 3. Frostschutzbetrieb. Präzise und vielseitig: Das nach Ihren Wünschen im Stundenrhythmus eingestellte Heizprogramm arbeitet präzise. Falls notwendig, kann jede Strahlungsheizung aus der Programmsteuerung ausgeklippt und einzeln, manuell bedient werden. Einfach zu installieren: Die Programmsteuerung bedient sich zur Übermittlung von Befehlen des hauseigenen Stromleitungsnetzes. Keine Veränderungen an der Bausubstanz. Zusatzteile sind nicht erforderlich. Ideal für: Renovierung und Altbauanierung. **Mit Director Excel kann der Energieverbrauch um bis zu 25% gesenkt werden.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Gewicht
837CA914	REL 6 BCCB		Weiß	0,18

Funk-Station

Gesunde und sparsame Strahlungswärme nach Maß. Zentrale programmierte Steuerung von Gerätegruppen über Funk. Wirtschaftlich und komfortabel, präzise, vielseitig, einfach nur: Sender + Empfänger. Radio Frequenz Sender - einfach aufstellen oder an der Wand befestigen. Die Energie sparende Regelung Ihrer CAMPA-Heizungen **Programmsteuerung ohne Kabel** und ohne bauliche Veränderungen. Je Heizzone können bis zu 10 Geräte zeitgleich mit identischem Heizprogramm im Komfort-, Spar- oder Frostschutzbetrieb heizen. Tag für Tag und Woche für Woche. 3 Betriebsarten: Sobald Sie den Sender programmiert haben, arbeitet er genau nach Wunsch, 24 Stunden, 7 Tage ... wochenlang!

Sie haben 3 Betriebsarten zur Auswahl: 1. Komfort-, 2. Spar-, 3. Frostschutzbetrieb. Präzise und vielseitig: Das im Stundenrhythmus individuell eingestellte Heizprogramm regelt präzise. Falls notwendig, kann jede Strahlungsheizung aus der Programmsteuerung ausgeklippt und manuell bedient werden. **Einfach zu installieren:** Die Programmsteuerung übermittelt die Regelbefehle über Funk. Keine Veränderungen der Bausubstanz. **Ideal für:** Jede Art der Sanierung etc... **Mit Programmsteuerung kann der Energieverbrauch um bis zu 25% gesenkt werden.** **3 Voreingestellte Programme:** 3 verschiedene vorprogrammierte 24 - Stundenprogramme zur Auswahl + 1 Programm: zur Individuelle Gestaltung. **10 Heizgeräte je Heizzone: Bis zu 10 Strahlungsheizgeräte** mit identischem Heizprogramm können über Funk von einem Sender geregelt werden. Die in jedem Raum individuell gewünschte Temperatur wird am Gerät eingestellt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Gewicht
837CA915	ERF BCCB	Funk-Station	Weiß	0,24

Funk-Empfänger

837CA916	RRF BCCB	Funk-Empfänger	Weiß	0,14
----------	----------	----------------	------	------

Radiofrequenz-Empfänger: einfach in das Gerät einstecken!


STRAHLUNG VON CAMPA

VOLLE STRAHLUNG: RAYONNEMENT INTÉGRAL

Da die Strahlung direkt proportional zur Oberfläche des Heizstrahlers ist, nimmt der Hochleistungsheizstrahler von CAMPA den größten Teil der Innenfläche ein.

Darüber hinaus sorgt die Konzeption bei gleichen Abmessungen für **42% mehr Strahlungsfläche als ein glatter Strahler**. Heizflächen von CAMPA haben ferner ein „geschlossenes“ Gehäuse (ohne Gitter mit Luftöffnungen unter dem Gerät), damit die Strahlung nicht teilweise in Konvektion verwandelt wird.

Woran erkennt man Geräte des Typs "Rayonnement Intégral"?



1 Hochleistungsheizstrahler mit **GROSSEN ABMESSUNGEN**

2 **KEIN LUFTEINGANGSGITTER** bei wahren Geräten vom Typ „Rayonnement Intégral“

Heizflächen von CAMPA für volles Strahlungspotential: Rayonnement Intégral

- 1 Drücken Sie auf die beiden Knöpfe, um das Gitter zu lösen.
- 2 Der obere Bereich des Gitters springt heraus, und das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- 3 Heben Sie das Gitter leicht an, um es ganz herauszunehmen.
- 4 Nun müssen Sie es nur noch reinigen.

**Rayonnement
Intégral
von CAMPA
sorgt für
besonderen
Komfort.**

DAS ELEKTRONISCHE GEHIRN

Ultra-einfache Benutzung

Man wählt die gewünschte Temperatur und das elektronische Gehirn macht den Rest.

Extra großes Display

Mit Kinderverriegelung

Mit dieser Funktion lassen sich die vier Tasten des Thermostats blockieren, damit sie nicht unabsichtlich verstellt werden können.



3 Sekunden lang gleichzeitig auf die Taste  und den Rändelknopf  drücken, um diese Funktion wirksam bzw. unwirksam zu machen.

Wenn die Verriegelung wirksam ist, erscheint auf der Anzeige das Symbol .



Energiesparfunktion (offenes Fenster)

Durch diese Funktion kann ein plötzlicher Temperaturabfall (0,2°C pro Minute über 7 Minuten) festgestellt werden, der z.B. durch ein offenes Fenster eintritt. In diesem Fall schaltet sich die Heizung automatisch ab, um Energievergeudung zu vermeiden.

Um diese Funktion wirksam bzw. unwirksam zu machen, die Taste  drücken. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, erscheint auf der Anzeige das Symbol . Wird ein Temperatursturz festgestellt, schaltet sich das Gerät automatisch ab, das Symbol  blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät nicht mehr heizt. Um die Heizung wieder in Betrieb zu setzen, die Fenstertaste drücken.

- **Vorteile der "CAMPA" Strahlungsheizkörper:**
- **Sparsamer Energieeinsatz**
- **Niedrige Heizkosten durch High-Technik**
- **Gesteuerte Nachwärme**
- **Keine Wartung und Instandhaltung nötig**
- **Vollautomatischer Betrieb**
- **Integriertes Elektronik-Thermostat**
- **Großer Heizkomfort, gesundes Raumklima**
- **Einfache, schnelle Montage**
- **Problemloser Einbau an beliebiger Stelle**
- **Geringer Platzbedarf, geringe Gehäusetiefe**
- **Ideal für Altbau, Erweiterung**
- **Ideal auch für Neubauten, Modernisierung**
- **Als Voll- Zusatz- und Übergangsheizung**
- **Keine Umweltbelastung, geruchs- u. geräuschfrei**
- **Kein Ruß, kein Rauch, keine Staubaufwirbelung**
- **Keine Gasexplosionsgefahr**
- **Kein Brennstofflager bzw. Bevorratung nötig**
- **Keine Kosten für Öltank, Brenner, Kessel usw.**
- **Kein Kamin**
- **Versorgungssicher**
- **Lange Lebensdauer**
- **Geprüfte Technik**
- **Heizen in der schönsten Form**
- **Anschluss an 230 V**
- **Leistungsaufnahme von**
- **750 bis 2000 W**



Jetzt können auch Sie kostengünstig mit Strom heizen! Ohne Folgekosten!

Mit "CAMPA" Elektro-Strahlungsheizkörper beim Modernisieren, Umbauen, Erweitern oder Neubauen, jetzt Energie und Kosten sparen!

Egal ob Sie Ihr Heim modernisieren, erweitern, umbauen oder ob Sie ein neues Haus bauen, Sie sollten bei Ihren Überlegungen betreffend Heizung auch einmal an die Vorteile der elektrischen Heizenergie denken. Die heutige Isoliertechnik beim Hausbau und die ständig steigenden Kosten für den Einkauf fossiler Brennstoffe machen das Heizen mit elektrischer Energie höchst attraktiv. Hinzu kommt, dass Sie kein Brennstofflager benötigen, keinen Kamin, keine Wartung und keinen Kaminkehrer. Beim Umbau müssen Sie keine zusätzlichen Schlitz für Versorgungsleitungen schlagen und wenn der Heizkörper versetzt werden muss, z. B. damit der Schrank in das Zimmer passt, oder weil Ihnen einfach danach zumute ist, dann ist das Versetzen der "CAMPA" Heizkörper kein kostenaufwändiger Akt.

Günstig im Verbrauch und ohne Folgekosten

Die Strahlungswärme bewirkt beim Nutzer ein höheres Temperaturempfinden, in der Regel kann die Raumtemperatur um 2 bis 3°C niedriger gefahren werden. Die Wärme wird mittels elektrischer Energie direkt an der Quelle erzeugt, die elektrische Energie wird zu 100% in Wärme umgewandelt, man kann also von einer verlustfreien Heizung sprechen. Eine Reihe unabhängiger Heizkostenvergleiche, haben zum Teil erhebliche Kostenvorteile gegenüber Gas, Öl, Kohle und Holzpellets aufgezeigt. Es ist davon auszugehen, dass fossile Brennstoffe in Zukunft weiter im Preis steigen werden.

Arbeitsweise: Umweltfreundlich und mit hohem Wohnkomfort

Die "CAMPA" Elektro-Strahlungsheizkörper erzeugen in der Hauptsache Strahlungswärme und sorgen für ein angenehmes, ausgeglichenes Raumklima. Strahlungswärme erwärmt nicht die Luft, sondern die im Raum befindlichen Körper. Entgegen gewöhnlicher Konvektorheizung wird die Raumluft nicht im Kreislauf Heizkörper - Wand - Decke - Boden - Heizkörper geführt, was eine nicht unerhebliche Staubbelastung bewirkt, sondern strahlt direkt über den gesamten Raum. Diese gleichmäßige Wärmebestrahlung bewirkt zudem, dass sich die Temperaturunterschiede zwischen Decke und Fußboden sehr gering halten, die natürliche Luftfeuchtigkeit erhalten bleibt und das Raumklima so als wesentlich komfortabler empfunden wird. Strahlungswärme ist also in jedem Fall einer Konvektorheizung vorzuziehen, insbesondere wenn es gilt, Allergikern (Hausstauballergie, Asthma etc.) eine Erleichterung zu verschaffen.


Mit Thermostat: Komfort einfach regulieren

Die "CAMPA" Elektro-Strahlungsheizkörper sind mit einem präzise arbeitenden Elektronik-Thermostat mit Komfort-, Energiespar- und Frostschutzbetrieb ausgestattet. Dies sorgt für höchsten Komfort und hilft zusätzlich Sparen. Mit dem Thermostat lässt sich exakt die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Zusätzlich kann von einem Programmiermodul (optional) ein Automatikbetrieb der Heizbefehle gesteuert werden.

Weitere Vorteile: Strahlungswärme für ein besseres Klima


Die Vorteile der "CAMPA" Elektro-Strahlungsheizkörper beschränken sich nicht nur in der Energieeinsparung; bei niedrigerer Temperatur sinkt auch die relative Luftfeuchtigkeit im Winter nicht so stark ab (weniger Austrocknen von Schleimhäuten ebenso wie von Gemälden und Holzobjekten); oder mit anderen Worten: Bei niedrigerer Temperatur ist der Befeuchtungsbedarf geringer, gleichzeitig verringert sich auch die Gefahr der Kondenswasserbildung in der Gebäudehülle. Die Strahlungswärme ist ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden. Je mehr Strahlungswärme dem Menschen zugeführt wird, desto niedriger kann die Raumtemperatur gehalten werden, ohne dass die Behaglichkeitszone verlassen wird. Es ist daher energiewirtschaftlich wie physiologisch von Vorteil, den Strahlungsanteil von Heizsystemen möglichst hoch zu halten. Durch die niedrigere Lufttemperatur wird im Winter der Befeuchtungsbedarf geringer. Je niedriger die Lufttemperatur gehalten werden kann, ohne dass der Mensch sich unbehaglich fühlt, umso besser. Ein hoher Strahlungsanteil von "CAMPA" Elektro-Strahlungsheizkörper bringt daher im wesentlichen nur Vorteile. **"Die Schaffung eines guten Raumklimas ist eine grundlegende Voraussetzung für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner."**

Ungleichmäßige Raumerwärmung:
Unwirtschaftlich und unangenehm



Wärmeverlust und Luftumwälzung
(Staub, Bakterien, Viren)
bei einer Konvektionsheizung

Gleichmäßige Raumerwärmung:
Wirtschaftlich und Wohlbefinden



Kein Wärmeverlust und
keine Luftaufwirbelung bei CAMPA
Elektro-Strahlungsheizkörper